



## Solutions de Vie Autonome

Retrouvez le plaisir et la liberté de profiter pleinement de votre maison



Être indépendant chez soi

Une gamme complète de fauteuils monte-escaliers pour votre **confort** et votre **sécurité**

Tous nos fauteuils monte-escaliers sont silencieux, sûrs et faciles à utiliser. Quelque soit votre type d'escalier, nos appareils compacts et personnalisés peuvent être installés partout. Même dans les escaliers les plus étroits, il restera de l'espace libre après l'installation.

**GARANTIE A VIE PIÈCES, MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT !**



Bénéficiez d'une TVA réduite à 5,5 % sur tous nos fauteuils monte-escaliers.

Tous nos produits sont conformes aux normes **NF** ou **CE**

**VOTRE PROJET** en 5 étapes



**1 PRISE DE RDV**

Contactez-nous au

**0 800 888 088** Service & appel gratuits

**2 VISITE**

Faisabilité et recueil d'information pour le devis

**3 DEVIS**

Chiffrage de votre projet

**4 COMMANDE**

Suite à la validation du devis par vos soins

**5 INSTALLATION**

en 1 journée, pour une installation standard.

**ESTIMATION GRATUITE**

Dès notre premier contact, nous aurons à coeur de vous apporter le meilleur de notre expertise et de nos compétences.



Solutions de Vie Autonome

Retrouvez-nous sur :  
**www.sva-france.fr**

# SOMMAIRE

## 4 Avantages des fauteuils monte-escaliers SVA

### **Les monte-escaliers courbe**

## 5 Flow X

6 Options du Flow x

8 Spécifications techniques

## 10 Infinity

12 Spécifications techniques

## 13 Éléance

14 Spécifications techniques

### **Les monte-escaliers droit**

## 16 Synergy

18 Spécifications techniques

## 19 1100 Style

20 Spécifications techniques

### **Les monte-escaliers extérieur**

## 22 1000 extérieur droit

23 Spécifications techniques

## 24 MS 2000 extérieur courbe

25 Spécifications techniques

## 26 Nos douches sécurisées et baignoires à porte

## 27 Nos scooters électrique

## 28 Notre solution de financement

## 29 Nos réalisations

## 30 Notre accompagnement

## Les avantages de nos fauteuils monte-escaliers



### CONFORT

Tous nos fauteuils monte-escaliers sont équipés d'un siège confortable avec accoudoirs et ceinture de sécurité.



### FACILE À UTILISER

Équipés de joystick ergonomique, actionnez le pour manoeuvrer votre fauteuil monte-escalier.



### CEINTURE DE SÉCURITÉ

Comme une ceinture de sécurité de voiture, elle est facile à régler et à utiliser, vous offrant une sécurité optimale.



### CAPTEURS D'OBSTACLES

Les fauteuils monte-escaliers sont équipés de capteurs de sécurité qui permettent d'arrêter l'appareil chaque fois qu'il se heurte à un obstacle.



### LES TÉLÉCOMMANDES

Deux télécommandes sont incluses pour que vous puissiez appeler votre fauteuil monte-escalier.



### COMPACT ET PLIABLE

Le siège et repose-pieds se replient facilement pour un encombrement minimal lorsque l'appareil est à l'arrêt.

# FLOW X

Conçu pour un mouvement fluide, le Flow X fournit des niveaux exceptionnels de confort, de confiance et de savoir-faire. Notre fauteuil monte-escaliers Flow X, qui est le plus compact, a été pensé pour s'intégrer harmonieusement à votre foyer.

Notre technologie de pivotement et mise à niveau automatique « ASL » lui permet d'être installé dans des escaliers aussi étroits que 610 mm. Cette fonction, qui est exclusive au Flow X, permet à votre fauteuil monte-escaliers de tourner pendant sa course, ce qui en fait l'un des plus adaptables du monde.

## → 1. CONFORT

Le Flow X redéfinit le confort premium. Il offre des fonctions ergonomiques et novatrices. Le dossier et le siège rembourrés ont été spécialement conçus avec une légère inclinaison qui, combinée à un siège et un repose-pied de hauteur réglable, encouragent une position assise naturelle et confortable, adaptée à vos besoins. Pensé pour vous faciliter la vie, le Flow X est disponible avec un pliage totalement automatique à la simple pression d'un bouton.

## → 2. CONFIANCE

Le monte-escalier Flow X a été conçu, fabriqué et testé conformément aux standards les plus rigoureux (la Directive Machines 2006/42/CE et Norme de Sécurité EN 81-40).

Les accoudoirs novateurs du Flow X ont une forme effilée ergonomique, conçue afin de vous donner un soutien supplémentaire à tout moment, debout ou assis.

## → 3. SAVOIR-FAIRE

Lorsque vous optez pour le savoir-faire du Flow X, vous êtes sûr de choisir un produit de qualité supérieure, adapté tant pour vous que pour votre maison.



## Les options du FLOW X

Choisissez ce qui conviendra parfaitement à votre intérieur

### → RAIL



#### DÉPART VERTICAL STANDARD

Le départ vertical standard est la solution idéale en cas d'obstacle, tel qu'une porte, près du bas de l'escalier. Le départ vertical standard ne nécessite que 175 mm d'espace à partir du nez de la première marche.




#### DÉPART VERTICAL COURT

Si l'espace est encore plus limité en bas, le départ vertical court peut être installé, ce qui exige seulement 100 mm d'espace à partir de la première marche.



#### PROLONGEMENT HORIZONTAL

Si vous avez un espace supplémentaire en bas de l'escalier, le prolongement horizontal permet au Flow X d'être rangé à distance de la première marche.




#### PARKING EN COURBE

Le parking en courbe vous permet de ranger le Flow X aisément hors de l'escalier.


### → COULEURS DE RAIL




**Blanc**  
RAL 9002



**Gris pierre**  
RAL 7030



**Marron pâle**  
RAL 8025



**Marron foncé**  
RAL 8019

## → COLLECTION DE REVÊTEMENTS


### Vinyle



Beige naturel



Gris basalte




Bleu de perle




Rouge foncé


### Tissu



Gris montagne



Bleu minéral



Orange corail

### Bois



Chêne gris


### Cuir



Fumée florentine



Brun florentin



Gris florentin


## → DISPOSITIF D'APPEL



Restez en communication avec vos amis et votre famille, composant jusqu'à trois numéros de téléphone différents, directement depuis votre monte-escalier.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU FLOW X

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Type d'entraînement          | Crémaillère et pignon  |
| Puissance du moteur en watts | 350 W  |
| Capacité de charge           | 125 kg   |
| Arrêt automatique            | Oui  |
| Inclinaison d'escalier       | Jusqu'à 72°  |
| Fonctionnement               | Joystick de contrôle pliable et détection d'accouoir en série              |
| Batteries                    | 2 batteries de 12 V ; totale 24 V  |
| Certification                | Directive Machines 2006/42/CE<br>Norme de Sécurité EN 81-40                |
| Repose-pieds                 | Disponible en 2 tailles<br>Réglable sur 5 positions                        |
| Hauteur du siège             | Réglage sur 4 positions<br>De 515 mm à 585 mm<br>(du sol au haut du siège) |





# INFINITY

Un rail conçu en fonction de vos besoins et de votre maison pour s'adapter à votre escalier aussi complexe soit-il.

## → SES AVANTAGES



### RAIL

Rail conçu individuellement pour s'adapter à n'importe quel escalier.



### DES HOUSSES LAVABLES

Les housses sont amovibles et peuvent être nettoyées et ainsi donner un aspect toujours impeccable au monte-escalier.

## → COULEURS DU SIÈGE



Gris



Rouge



Marron



Bleu





# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'INFINITY


- 1. L'INTERRUPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE
- 2. LA COMMANDE À LEVIER PIVOTANT
- 3. LE CAPTEUR D'OBSTACLE
- 4. ACCOUDOIRS ET REPOSE PIEDS PLIANTS
- 5. CEINTURE DE SÉCURITÉ
- 6. LEVIER DE REPOSE-PIEDS



## Source d'alimentation

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Entrée                         | 120 v - 240 v         |
| Sortie                         | 1.2 Ah                |
| Batterie                       | 2 x 12 v              |
| Rails de guidage               | Crémaillère et pignon |
| Rotation maximale du siège     | 80 °                  |
| Poids maximum de l'utilisateur | 125 kg                |


|                               | mm  |
|-------------------------------|-----|
| A. Hauteur totale             | 970 |
| B. Hauteur des accoudoirs     | 750 |
| C. Hauteur du siège           | 530 |
| D. Largeur totale             | 575 |
| E. Largeur du repose-pieds    | 252 |
| F. Profondeur totale          | 565 |
| G. Profondeur d'assise        | 380 |
| H. Profondeur du repose-pieds | 315 |
| I. Hauteur totale             | 980 |
| J. Profondeur totale          | 295 |



# ÉLÉGANCE

Notre monte-escalier Élégance s'adapte sur les escaliers tournants.

Les options disponibles



## RAIL ESCAMOTABLE

Pour éviter de bloquer le bas des escaliers (au niveau d'une porte par exemple), nous proposons un rail escamotable ou à charnière automatique, doté d'un système de sécurité.

## → COULEURS DU SIÈGE



Bordeaux



Beige



Cacao

## → COULEURS DU RAIL



Blanc crème



Marron






Gris



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ÉLÉGANCE

|   |            |
|---|------------|
| A. Rayon de pivotement minimal                              | 720-700 mm |
| B. Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier | 110 mm     |
| C. Profondeur du siège                                      | 385 mm     |
| D. Largeur minimale du repose-pieds plié                    | 420 mm     |
| E. Largeur minimale du repose-pieds ouvert                  | 640 mm     |
| Repose-pieds  | 510 mm     |
| F. Largeur extérieure des accoudoirs                        | 565-595 mm |
| G. Largeur intérieure des accoudoirs                        | 435-465 mm |
| H. Hauteur du dossier                                       | 395-415 mm |
| I. Hauteur du repose-pieds au siège                         | 490 mm     |
| J. Hauteur minimale du repose-pieds                         | 100/125 mm |
| Limite maximale du poids                                    | 125 kg     |





# SYNERGY

Le Synergy dispose de l'un des rails les plus fins au monde, ce qui le rend moins encombrant dans l'escalier et dans votre maison. Il optimise l'espace dans l'escalier qui reste accessible à tous et le siège se replie aisément contre le mur dans la plus grande discrétion.

## → SES AVANTAGES



## UN SIÈGE REMBOURRÉ DES HOUSSES AMOVIBLES

Le siège et le dossier rembourrés sont fabriqués à partir de vinyle de qualité supérieure et cousus à la machine pour plus de confort. Le vinyle est résistant, garantissant un minimum de rayures et de marques. Facile à essuyer ou à déhouser pour un nettoyage en profondeur et une meilleure hygiène.

## → OPTIONS



### PIVOT ÉLECTRIQUE

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire facilement pivoter le siège. Idéal pour les utilisateurs ayant des problèmes de dextérité.



## COULEURS DU SIÈGE



Gris



Rouge



Marron



Bleu



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SYNERGY

L'un des rails les plus fins au monde

- 1. COMMANDES ERGONOMIQUES
- 2. SIÈGE PIVOTANT
- 3. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
- 4. AFFICHAGE CLAIR
- 5. OPTION PRATIQUE
- 6. PLIABLE
- 7. CAPTEURS D'OBSTACLES




## Source d'alimentation

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Entrée                         | 120 v - 240 v         |
| Sortie                         | 1.2 Ah                |
| Batterie                       | 2 x 12 v              |
| Rails de guidage               | Crémaillère et pignon |
| Rotation maximale du siège     | 80 °                  |
| Poids maximum de l'utilisateur | 125 kg                |

mm

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| A. Hauteur totale             | 970 |
| B. Hauteur des accoudoirs     | 750 |
| C. Hauteur du siège           | 530 |
| D. Largeur totale             | 575 |
| E. Largeur du repose-pieds    | 252 |
| F. Profondeur totale          | 565 |
| G. Profondeur d'assise        | 380 |
| H. Profondeur du repose-pieds | 315 |
| I. Hauteur totale             | 980 |
| J. Profondeur totale          | 295 |



## 1100 STYLE

Le modèle 1100 est particulièrement intéressant pour la finesse et la structure de son rail. Sans crémaillère, celui-ci est étroit, silencieux et facile d'entretien. Une fois replié, le fauteuil laissera suffisamment d'espace dans les escaliers pour les autres usagers.

### → SES OPTIONS



#### RAIL À GLISSIÈRE

Il permet au rail de se déplacer simultanément avec votre fauteuil, laissant libre accès à une éventuelle porte située au bas de votre escalier.



#### RAIL ESCAMOTABLE

Pour éviter de bloquer le bas des escaliers (au niveau d'une porte par exemple), nous proposons un rail escamotable, manuel ou à charnière automatique.



#### REPOSE-PIED AUTOMATIQUE

L'option de ce repose-pied automatique améliore votre confort et vous évite de vous baisser et relever pour abaisser et remonter le repose-pied.



#### COULEUR DU SIÈGE





Vanille beige




# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU 1100 STYLE



| Siège 1100 Style                                  | Dimensions                         |
|---|------------------------------------|
| A. Rayon de pivotement                            | 645 mm                             |
| B. Distance minimale (jusqu'au dossier)           | 60 mm                              |
| C. Profondeur du siège                            | 390 mm                             |
| D. Largeur minimale plié au repose-peds           | 320 mm                             |
| E. Largeur minimale ouvert au bord du repose-peds | 530 mm                             |
| F. Largeur à l'extérieur des accoudoirs           | 575 mm                             |
| G. Largeur intérieur des accoudoirs               | 450 mm                             |
| H. Hauteur du dossier                             | 400 mm                             |
| I. Hauteur du repose-pieds au siège               | 430 - 520 mm                       |
| J. Hauteur minimale du repose-pieds               | 70 mm                              |
| K. Avant du rail                                  | 160 mm                             |
| Limite maximale du poids                          | 30-45° - 140 kg<br>46-50° - 130 kg |
| Vitesse   | 0.15m/sec                          |
| Angle d'escalier maximum                          | 30-50°                             |





## 1000 EXTÉRIEUR DROIT

Nos monte-escaliers extérieurs résistent à la plupart des conditions météorologiques.

Si vous devez monter ou descendre des escaliers pour accéder à votre porte d'entrée ou à votre jardin, nos monte-escaliers sont la solution idéale pour profiter pleinement de vos extérieurs de façon autonome et sécurisée !



### CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Les différentes pièces sont traitées pour assurer une protection contre les UV.
- Attaches plaquées pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Les composants électroniques sont résistants aux intempéries.
- Housse étanche de protection pour le siège et le moteur.
- Le revêtement du siège couleur ardoise et le tapis du repose pied sont résistants à l'eau et au soleil.


### FIABLE ET FACILE À UTILISER

- Rail fin en aluminium avec une crémaillère cachée et deux points de stationnement/recharge.
- Version disponible pour une portance maximale jusqu'à 160 kg.
- Hauteur d'assise réglable.
- Commande facile à utiliser.



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU 1000 EXTÉRIEUR

| Siège Smart   | Dimensions      |
|---|-----------------|
| A. Rayon de pivotement minimal                              | 670 mm          |
| Avec élargisseurs   | 695 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 710 mm          |
| B. Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier | 75 mm           |
| C. Profondeur de siège                                      | 360 mm          |
| Avec siège large  | 425 mm          |
| D. Largeur minimale du repose-pieds plié                    | 385 mm          |
| E. Largeur minimale du repose-pieds ouvert                  | 650 mm          |
| F. Largeur extérieure des accoudoirs                        | 550 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs                              | 590 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 635 mm          |
| G. Largeur intérieur des accoudoirs                         | 465 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs                              | 520 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 635 mm          |
| H. Hauteur du dossier                                       | 455 mm          |
| I. Hauteur du repose-pieds au siège                         |                 |
| Option de siège standard                                    | 465 mm - 540 mm |
| J. Hauteur minimale du repose-pieds                         | 70 mm           |
| Intrusion minimale du rail dans l'escalier                  | 115 mm          |
| Limite maximale du poids - Version standard                 | 137 kg          |
| Version charge lourde (XL)                                  | 160 kg          |
| Version charge extra lourde (XXL)                           | 200 kg          |
| Vitesse   | 0,07 m/sec      |



# MS 2000 EXTÉRIEUR COURBE

Notre monte-escalier 2000 est idéal pour les escaliers extérieurs avec paliers ou virages. Son système de double-rail incurvé est conçu pour vous offrir une conduite stable et douce tout en offrant sécurité et confort.



## CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Rails en zinc résistants aux intempéries avec les pieds enduits gris.
- Les différentes pièces sont traitées pour assurer une protection contre les UV.
- Les composants électroniques sont résistants aux intempéries.
- Housse étanche de protection pour le siège et le moteur.
- Le revêtement du siège couleur ardoise et le tapis du repose pieds sont résistants à l'eau et au soleil.


## RÉSISTE AUX ÉTAGES COMPLEXES

- Système de double-rail incurvé avec plusieurs points de charge.
- Version disponible avec une portance jusqu'à 137 kg.
- Hauteur d'assise réglable.
- Commande facile à utiliser.



# SPÉCIFICATION TECHNIQUES DU MS 2000

| Siège Smart   | Dimensions      |
|---|-----------------|
| A. Rayon de pivotement minimal                              | 690 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs                              | 715 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 730 mm          |
| B. Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier | 130 mm          |
| C. Profondeur de siège                                      | 360 mm          |
| Avec siège large  | 425 mm          |
| D. Largeur minimale du repose-pieds plié                    | 410 mm          |
| E. Largeur minimale du repose-pieds ouvert                  | 674 mm          |
| F. Largeur extérieure des accoudoirs                        | 550 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs                              | 590 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 635 mm          |
| G. Largeur intérieur des accoudoirs                         | 465 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs                              | 515 mm          |
| Avec élargisseurs d'accoudoirs XL                           | 565 mm          |
| H. Hauteur du dossier                                       | 455 mm          |
| I. Hauteur du repose-pieds au siège                         |                 |
| Option de siège standard                                    | 505 mm - 630 mm |
| Siège standard avec repose-pieds plus élevé                 | 495 mm - 610 mm |
| J. Hauteur minimale du repose-pieds                         | 70 mm           |
| Intrusion minimale du rail dans l'escalier                  | 116 mm          |
| Limite maximale du poids - Version standard                 | 115 kg          |
| Version charge lourde (XL)                                  | 137 kg          |
| Vitesse   | 0,07 m/sec      |



**10%**  
**TVA**

## Douches sécurisées et baignoires à porte



### Douche sécurisée pack confort



Espace de douche facile d'entretien et facile d'utilisation.

Douche « Grand confort » en toute sécurité.

### Cabine de douche « Onyx »



Cabine de douche autoportante

Design moderne

Garantie à vie

### Baignoire à porte « Chambord »



Un design semi circulaire offrira un espace confortable pour la douche et le bain.

Un siège élévateur innovant avec une montée sans secousse et une descente douce pour un bain en toute sécurité.

### Baignoire à porte « Vallauris »



Plus de confort, de sécurité, « Vallauris » dispose d'un siège ergonomique et d'un sol antidérapant.

Son seuil de porte bas, permet une meilleure accessibilité.

# Nos Scooters Électriques

## Ranger

Robuste et performant, le Ranger est le scooter d'extérieur dont vous rêviez !



Équipé de suspensions CTS avant et arrière, ce scooter au design agressif est conçu pour rouler sur des sentiers d'extérieurs.

Lumière avant à LED à haute intensité

Autonomie, jusqu'à 36 km.

## ZT 10

Style contemporain et technologie de pointe, il est la combinaison parfaite de la performance et de la maniabilité.



Il s'adapte facilement aux terrains accidentés des sentiers de campagne.

Performant en intérieur et extérieur.

Grande autonomie, jusqu'à 42 km.

5.5%  
TVA

## Victory 10 DX

Un scooter modulable pour faire vos courses en toute tranquillité et sécurité.



Le scooter tout terrain pour la ville, la campagne et le bord de mer.

Éclairage led

Autonomie, jusqu'à 27 km.

## Victory XL 140

Mélange de puissance et de précision avec un style exceptionnel.



Le scooter tout terrain pour la ville, la campagne et le bord de mer.

Éclairage led

Grande autonomie, jusqu'à 45 km.

## Notre solution de financement



FRANFINANCE vous propose des offres adaptées à tous vos besoins.

**Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.**



Nos conseillers vous accompagnent dans vos projets financiers \*

\* Sous réserve d'acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre - Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Vos droits d'accès et d'opposition peuvent être exercés auprès de SVA FRANCE – Service clientèle – 8 bis Avenue des Érables - 94440 SANTENY ou à l'adresse mail suivante : [contact@sva-france.fr](mailto:contact@sva-france.fr)

## Nos certifications de qualités

L'entreprise s'est vue attribuer les labels **QUALIBAT**, **HANDIBAT**, **SILVERBAT**, après avoir répondu aux critères de fiabilités et de compétences requises pour les solutions d'aménagement à domicile. La labellisation atteste du sérieux et de l'expertise de nos professionnels.



# Nos installations

Flow X



1100




1000 Extérieur



Infinity



# Notre accompagnement



## ESTIMATION GRATUITE

Dès notre premier contact, nous aurons à coeur de vous apporter le meilleur de notre expertise et de nos compétences.

Spécialiste du confort, de l'autonomie et de la sécurité à l'intérieur, SVA-FRANCE met à votre disposition son expertise et son écoute.

SVA-FRANCE vous offre une prestation de qualité avec un service complet, pour **vous accompagner** depuis votre projet jusqu'à l'installation.

Un rendez-vous avec notre conseiller permettra de vous proposer la configuration **idéale pour votre domicile**, en tenant compte des impératifs d'aménagement de votre espace et de choisir les meilleures options, correspondant à vos besoins comme à vos goûts.

Pour votre tranquillité, l'ensemble des travaux sera effectué par nos **installateurs qualifiés**.

### UN SERVICE APRÈS-VENTE DE QUALITÉ

Pour garantir votre sérénité, un **service d'accompagnement** est mis en œuvre par SVA-FRANCE qui sera à vos côtés tout au long de cette démarche. Ce service couvre l'aide au choix, la mise en place, les **accessoires** et la **main-d'œuvre**.

Après l'installation, celle-ci sera complétée par une **démonstration**, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre nouveau équipement.

TVA réduite 5,5%!



Toute notre gamme bénéficie de la

GARANTIE  
DÉCENNALE



**A la validation du bon de commande, nous conviendrons avec vous d'un délai pour l'installation de votre nouvel équipement.**

Cette installation **se fait en une seule journée**, dans la majorité des cas, en fonction de l'agencement de votre escalier.

Les monte-escaliers sont installés par nos techniciens. Ils effectuent également les travaux de raccordement d'électricité nécessaires.

## Remise en état

Notre service ne s'arrête pas à l'installation de votre nouvel équipement.

- Nous nettoyons toute trace de travaux.
- Nous remettons les déchets en déchèterie spécialisée, afin que ce soit prise en charge dans une optique de développement durable, conforme à la politique de SVA.
- Nous effectuons une démonstration complète de votre équipement, pour nous assurer avec vous de son parfait fonctionnement et vous confirmer l'étendue des possibilités d'utilisation de votre monte-escaliers.



**DÈS AUJOURD'HUI, COMPOSEZ LE**

**0 800 888 088**

Service & appel  
gratuits

**POUR UNE CONSULTATION À DOMICILE GRATUITE**

Redécouvrez le plaisir  
de monter vos **escaliers** en toute sécurité

**0 800 888 088**

Service & appel  
gratuits

Retrouvez-nous sur : **[www.sva-france.fr](http://www.sva-france.fr)**



FRANCE

Solutions de Vie Autonome

SERVICE CLIENT

Tél. : **01 45 98 37 30** - E-mail : **[contact@sva-france.fr](mailto:contact@sva-france.fr)**

Z.A.C. de la Butte Gayen 1 - 8 Bis, Avenue des Érables - 94440 SANTENY